

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题**关于 NXA、NXAF、NXA/NE 系列万能式断路器产品相关变更告客户书****尊敬的客户：**

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

感谢使用正泰框架断路器产品，为进一步改善产品应用体验，我司计划对NXA、NXAF、NXA/NE系列产品进行结构或功能改进变更，详情请见附件。

自 2024年 3 月 1 日起，我司将对老产品进行逐步切换，变更前、后产品由于库存等原因可能存在同时销售，由此带来的不便敬请谅解。

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持





如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。




浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年1月30日

附件：改进前后对比

1.改进后，外形尺寸无变化，会对产品接线尺寸、操作方式、附件安装造成一定影响，需重点关注。

产品型号	变更项目	改进前	改进后	备注
NXA16~63、 NXAF16~63、 NXA16/NE~63 /NE 系列产品	抽屉座	不带三位置锁定装置 	增加三位置锁定装置 	
NXA20~63、 NXAF20~63、 NXA20/NE~63 /NE 系列产品	分励脱扣器和闭合电磁铁	分励脱扣器和闭合电磁铁为断续式、螺钉安装结构 	分励脱扣器和闭合电磁铁为脉冲式、卡扣安装结构 	更改后附件，无法适配改前产品
NXA16、 NXAF16、 NXA16/NE 固定式产品	零飞弧罩	固定式产品零飞弧罩向后凸出 	固定式产品零飞弧罩与本体底板平齐 	
NXA32、 NXAF32、 NXA32/NE 四极抽屉式产品	常规水平接线 N 相排尺寸	N 极排宽 90mm，N 极与相邻极间距 120 	N 极排宽 100mm，N 极与相邻极间距 125 	
	常规水平接线 N-A 相间隔板	N-A 相间隔板与 A/B/C 相间隔板相同 	A/B/C 相间隔板不变，N-A 相间隔板专用 	更改后附件，无法适配改前产品

产品型号	变更项目	改进前	改进后	备注
<p>NXA16~32、 NXAF16~32、 NXA16/NE~32 /NE 系列产品</p>	<p>漏电互感器</p>	<p>1600 壳架(三极/四极)、2000/2500 壳架(三极): ZCT1</p> 	<p>1600 壳架(三极/四极): RCT D1</p>  <p>2000/2500 壳架(三极/四极)、 3200 壳架(三极): RCT D2</p> 	<p>改后各壳架对应物料见序 2</p>

2.单独下单采购分励脱扣器、闭合电磁铁、相间隔板、漏电互感器用于2024年3月1日前出厂产品时，请采购改进前附件。分励脱扣器、闭合电磁铁、相间隔板、漏电互感器改进前后物料号对比如下：

附件名称	规格	改进前物料号	改进后物料号
分励脱扣器	AC220/230/240V	6ZTD.239.296.1	6ZTD.239.293.5
	AC380/400/415V	6ZTD.239.296.2	6ZTD.239.293.6
	DC220V	6ZTD.239.296.4	6ZTD.239.293.8
	DC110V	6ZTD.239.296.3	6ZTD.239.293.7
	AC110V	6ZTD.239.296.8	6ZTD.239.293.7
闭合电磁铁	AC220/230/240V	6ZTD.239.295.1	6ZTD.731.015.5
	AC380/400/415V	6ZTD.239.295.2	6ZTD.731.015.6
	DC220V	6ZTD.239.295.4	6ZTD.731.015.8
	DC110V	6ZTD.239.295.3	6ZTD.731.015.7
	AC110V	6ZTD.239.295.8	6ZTD.731.015.7
相间隔板	3200/4P 抽屉式	8ZTD.742.1942, 3片/台	8ZTD.742.1942, 2片/台 8742A1609002,, 1片/台
漏电互感器	1600壳架(三极/四极)	5ZTD.648.095	711370200000001
	2000/2500壳架(三极)	5ZTD.648.095	711370200000002
	2000/2500壳架(四极) 3200壳架(三极)	/	711370200000002